



## Dávkovače lepicí pásy

Modelová řada: C25 LAPOMATIC elektrický, akumulátorový a B6



## Dávkoavače lepicí pásky C 25 LAPOMATIC



### Výhody na první pohled!

- Tlačítka pro 22 pevných délek pásky.
- 11 stálých délek mezi 10 a 110 cm. Odstup vždy 10 cm.
- 11 stálých délek mezi 15 a 115 cm. Odstup vždy 10 cm, nastavitelné.
- Zelené tlačítka pro nekonečnou délku.
- Modré a červené opakovací tlačítka pro opakování dvou délek pásky. Červená pro krátkou, modrá pro dlouhou.

Zakoupením dávkoavače C 25 Lapomatic elektrického nebo akumulátorového uděláte tu nejlepší volbu. Je jedno máte-li stejné formáty krabicové nebo rozměry Vašich krabic se pravidelně mění.

#### Technická data:

#### C 25 / C 25 Aku

Rozměry:	450 x 290 x 250 mm
Váha:	ca. 12 kg
Průměr role:	200 mm (max.)
Šířka pásky:	od 20 do 100 mm
Délka pásky:	od 100 do 1.150 mm



#### Technická data k akumulátoru:

Napětí: 14,8 V  
Lithiový akumulátor: 2,4 Ah  
Doba nabíjení: ca. 2 hodiny  
Počet pásek na nabití: ca. 8.000



#### C 300 zařízení pro velké role

Určen pro použití papírových rolí o průměru až 300 mm.



#### P 25 nožní spínač

Obsluhující osoba má obě ruce volné. Nutná výměna postranního krytu. Proto je nejlepší objednat hned při nákupu přístroje.



#### S 25 signovací zařízení

Lepicí páska bude současně označována (např. obsah, datum výroby, číslo šarže). Snadno vyměnitelné, znovupoužitelné, gumové potiskovací písmenka. Předem vlhčené barvicí válečky nebo automatický barevný snímek pomocí rolen.



#### C 9 stolec pod přístroj

S plošinou pro přístroj a praktickým místem na odkládání roliček papírových lepicích pásek.

## Dávkoavače lepící pásky Manuální dávkovač B 6



Poloautomatický dávkovač s dvojitou stupnicí.

Délky pásky jsou předvolitelné.

Černá stupnice slouží k nastavení dlouhých lepících pásek.

Červená stupnice slouží k nastavení krátkých lepících pásek.

Určený pro pogumovanou papírovou pásku šíře od 20 do 100 mm.

Délka pásky od 100 mm do 1.100 mm.  
Váha cca. 9,3 kg.

### Papírové lepící pásky a Multiband®


Pomocí papírových lepících pásek a dávkovače budou kartony rychle, jednoduše a efektivně uzavřeny. Lepící pásky a kartony je možno po použití bezproblémově recyklovat.



- Praktický kompletní program.
- Vysoký standard kvality - trvale kontrolován.
- Ideální uzavírací prostředek ze silného papíru.
- Neznečisťující životní prostředí.

Lepidlo je aktivováno zvlhčením a pronikne do pórů kartonu. Vznikne hmoždinkový efekt. Spoj je pevný a trvalý.

Multiband se stane součástí kartonu. Ani horko ani zima nemá žádný vliv na spoj.



Papírové lepící pásky a Multiband® jsou ekologické. Silný papír je bez škodlivých látek a může být znovu používán.

Lebidlo ze silného derivátu je biologicky rozložitelné a není toxické.

Polyesterové - režné zesílení nemá žádný účinek na zdraví a životní prostředí.

Multiband® existuje ve dvou zesílených vyhotoveních:

- se dvěmi podélnými zesíleními z polyesteru pro optimální ochranu hran kartonu.
- s jedním dodatečným zaobleným zesílením, které mimo jiné zajišťuje i střední díl.



#### Ideální nosič reklamy

Všechny papírové lepící pásky jsou mnohostranně potisknutelné.

Nechte si navrhnout Váš potisk ve firmě Cyklop. Se značkou firmy, textem a symbolem.

Nezaměnitelná a cenově výhodná reklama.

Naše papírová lepící páska je dostupná v různých rozměrech.

Prosím zeptejte se u Vašeho prodejce.



### Zalepování kartónů

Lepící automaty uzavírají v jednom pracovním cyklu spodní i horní víko krabice stejných velikostí. Skládací krabice jsou manuálně vloženy. Přestavení na jinou velikost krabic se provádí automaticky nebo pomocí zařízení pro rychlé nastavení. Všechny lepící automaty jsou koncipovány pro trvalé nasazení.



### Ruční páskovací strojky

Bezpečné páskování nabíjecími strojky na plastové vázací pásy má mnoho výhod: více pružné než ocelová páska, šetrné pro balený předmět, bez nebezpečí zranění obsluhy a ještě k tomu také více ekologické. Pokud nepotřebujete ve svém provozu žádné stálé, plně automatické páskovací zařízení, jsou ideální ruční páskovací strojky Cyklop, které zvládnou všechny možné úkoly páskování. Cyklop Vám nabízí program, který nabízí vhodné a cenově výhodné řešení pro každý provozní požadavek.



### Poloautomatický páskovací stroj M-PAC 4

Páskovací stroj utahuje i svažuje. Obvedení pásy kolem balíku provádí obsluha. Pro páskování nebo svazkování balíků, kartónů a stohů letáků nebo časopisů je stroj M-Pac 4 ideálním řešením. Stroj páskuje PP páskou šířky od 5 mm do 12 mm. Díky pojzdovým kolům není stroj pevně svázán s žádným pracovním místem.

[WWW.CYKLOPACK.CZ](http://WWW.CYKLOPACK.CZ)

Přímý kontakt: +420 558 340 230-1

Cyklopack, s.r.o.  
Vendryně 1012

[info@cyklopack.cz](mailto:info@cyklopack.cz)